

Roll No.

DD-2758

B. A./B. Sc./B. Ed. (Part III)
EXAMINATION, 2020

MATHEMATICS

Paper First

(Analysis)

Time : Three Hours

Maximum Marks : 50

नोट : प्रत्येक इकाई से कोई दो भाग हल कीजिए। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।

Attempt any two parts of each Unit. All questions carry equal marks.

इकाई-1
(UNIT—1)

1. (अ) दर्शाइये कि निम्नलिखित श्रेणी अभिसरित होती है :

$$-\frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} - \frac{1}{3} + \frac{2}{3^2} - \frac{1}{4} + \frac{3}{4^2} \dots\dots$$

Show that the following series is convergent :

$$-\frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} - \frac{1}{3} + \frac{2}{3^2} - \frac{1}{4} + \frac{3}{4^2} \dots\dots$$

(A-71) P.T.O.

- (ब) दर्शाइये कि निम्नलिखित फलन $(0, 0)$ पर संतत हो है पर अवकलनीय नहीं है :

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{\sqrt{x^2 + y^2}}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

Show that the following function is continuous but not differentiable at $(0, 0)$:

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{\sqrt{x^2 + y^2}}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

- (स) अन्तराल $(-\pi, \pi)$ में फलन $f(x) = x + x^2$ की फूरियर श्रेणी प्राप्त कीजिए।

Find Fourier series of $f(x) = x + x^2$ in internal $(-\pi, \pi)$.

इकाई-2

(UNIT-2)

2. (अ) यदि $f, [0, 1]$ पर $f(x) = x$ द्वारा परिमित है, तो दर्शाइये कि $f \in R[0, 1]$ तथा $\int_0^1 x dx = \frac{1}{2}$ ।

If f is defined by $f(x) = x$ in $[0, 1]$, then show that $f \in R[0, 1]$ and $\int_0^1 x dx = \frac{1}{2}$.

- (ब) समाकल $\int_0^\infty \frac{x^{2m}}{1+x^{2n}} dx$ का अधिसरण के लिए परिषेध कीजिए, जहाँ m और n धनात्मक पूर्णांक हैं।

Test the convergence of $\int_0^\infty \frac{x^{2m}}{1+x^{2n}} dx$, where m and n are positive integers.

- (स) यदि $f(x, t)$ सभी $x \geq a$ और $t \in I$ के लिए संतत है तथा $\phi(x), [a, \xi]$ पर सभी $\xi \geq a$ के लिए परिवर्द्ध और समाकलनीय है तथा $F(t) = \int_a^\infty f(x, t)\phi(x)dx$, I पर एकरसमान अधिसरित होता है, तब सिद्ध कीजिए कि $F(t)$, I पर संतत है।

If $f(x, t)$ is continuous for all $x \geq a$ and $t \in I$ and $\phi(x)$ is bounded and integrable for all $\xi \geq a$ in $[a, \xi]$ and $F(t) = \int_a^\infty f(x, t)\phi(x)dx$ is uniformly convergent in I , then prove that $f(t)$ is continuous in I .

इकाई-3

(UNIT-3)

3. (अ) दो बिन्दुओं z_1 तथा z_2 को जिताने वाली एक सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए।

Find the equation of a straight line joining two points z_1 and z_2 .

- (ब) दर्शाइये कि फलन $u = x^3 - 3xy^2$ हासीनिक है तथा सांगत विशेषिक फलन को ज्ञात कीजिए जिसका कि यह वास्तविक भाग है।

[4]

Show that the function $u = x^3 - 3xy^2$ is harmonic and find corresponding analytic function with u as its real part.

- (स) उस मोबियस लघनतरण को ज्ञात कीजिए जो 0, 1 और ∞ को क्रमशः +1, i और -1 में प्रतिचिन्तित करता है।

Find Möbius transformation which maps points 0, 1 and ∞ to +1, i and -1 respectively.

इकाई—4

(UNIT—4)

4. (अ) सिद्ध कीजिये कि किसी दूरीक समानि में, प्रत्येक विवृत गोलक एक विवृत समुच्चय होता है।

Prove that every open sphere is an open set in a metric space.

- (ब) यदि $x, y, z \in \mathbb{R}$, तो निम्नलिखित को सिद्ध कीजिए :

- $|x - z| \leq |x - y| + |y - z|$
- $\|x\| - \|y\| \leq |x - y|$

If $x, y, z \in \mathbb{R}$, then prove the following :

- $|x - z| \leq |x - y| + |y - z|$
- $\|x\| - \|y\| \leq |x - y|$
- सिद्ध कीजिये कि $\sqrt{2}$ परिमेय संख्या नहीं है।

5. (अ) सिद्ध कीजिये कि प्रत्येक गणनीय सधन दूरीक समष्टि द्वितीय गणनीय होता है।

[5]

Prove that every countable dense metric space is second countable.

- (ब) मान लीजिए (X, d) तथा (Y, ρ) दो दूरीक समष्टियाँ हैं तथा $f : X \rightarrow Y$ एक संतत फलन है। यदि $A \subseteq X$, X में संतत है, तब सिद्ध कीजिये कि $f(A), Y$ में संतत है।

Let (X, d) and (Y, ρ) be two metric spaces and $f : X \rightarrow Y$ is a continuous function. If $A \subseteq X$ is compact in X , then prove that $f(A)$ is compact in Y .

- (स) मान लीजिए $X = (0, 1)$ और मान लीजिए d, X पर साधारण दूरीक है। एक फलन $f : X \rightarrow X$ परिभाषित है $f(x) = \frac{1}{x}$ द्वारा। दर्शाइये कि f संतत है किन्तु एक समान संतत नहीं है।

Let $X = (0, 1)$ and d is a usual metric. A function $f : X \rightarrow X$ is defined by $f(x) = \frac{1}{x}$. Show that f is continuous but not uniformly continuous.

[5]

5. (अ) सिद्ध कीजिये कि प्रत्येक गणनीय सधन दूरीक समष्टि द्वितीय गणनीय होता है।